ALBATROS DE PICO FINO

LISTA ROJA DE IUCN (EN) En peligro

CLASIFICACIÓN CITES
No Incluída

(Ver referencias)



MENÚ - INICIO

ZONAS DE DISTRIBUCIÓN



(Más imágenes)

Sonidos



Sonograma

(No disponible)



Descargar esta ficha

HÁBITAT



ESTATUSTAMAÑOEMBERGADURAPRESENCIAVI80 cm.220 cm.PC

ORIGEN

Autoctoma

(Ver referencias



-	ORDEN	Procellariiformes
	FAMILIA	Doimedeidae
	NOMBRE CIENTÍFICO	Diomedea chlororhynchos

Más del mismo ORDEN

REPRODUCCIÓN (No anida en Uruguay)

oruguay)		
ÉPOCA \	Comienzo agosto o setiembre	
TIPO DE REPRODUCCIÓN	Monogamia	
DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS	No existe	
PAREJA PERMANENTE	Si	
HEMBRA	Incuba y cría	
МАСНО	Incuba y cría	

Buscar

Bibliografia

RITUAL DE	
APAREAMIENTO	
NIDO POSICIÓN	En el suelo
NIDO ZONA	Islas marinas
NIDO MATERIALES	Plataforma de barro
NIDO FORMA	Cono truncado de barro y
NIDO FORIVIA	vegetales
HUEVOS NÚMERO	1
HUEVOS INCUBACIÓN	75 días
HUEVOS	Blanco grisáceo con pintas
CARACTERÍSTICAS	marrones
PICHÓN TIPO	Subnidícolas
PICHÓN CON LOS	4 o 5 meses. Madurez a los 10
PADRES	años