
BRASITA DE FUEGO

LISTA ROJA DE IUCN
(LC) Preocupación menor

CLASIFICACIÓN CITES
No Incluida

(Ver referencias)



Macho

**ZONAS DE
DISTRIBUCIÓN**





Hembra

[\(Más imágenes\)](#)

Sonidos



Sonograma



Descargar esta
ficha

HÁBITAT



ESTATUS	TAMAÑO	PRESENCIA
RP	14 cm.	PC

ORIGEN

[\(Ver referencias\)](#)



ORDEN	Passeriformes
FAMILIA	Thraupidae
NOMBRE CIENTÍFICO	Lanio (Coryphospingus) cucullatus



REPRODUCCIÓN	
ÉPOCA	Octubre y enero
TIPO DE REPRODUCCIÓN	Monogamia
DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS	La hembra con plumaje menos brillante
PAREJA PERMANENTE	
HEMBRA	
MACHO	
RITUAL DE APAREAMIENTO	
NIDO POSICIÓN	Baja altura
NIDO ZONA	Entre arbustos
NIDO MATERIALES	Fibras vegetales, cerdas, telarañas y líquenes. Adentro hojitas y fibras vegetales
NIDO FORMA	Taza
HUEVOS NÚMERO	3
HUEVOS INCUBACIÓN	
HUEVOS CARACTERÍSTICAS	Blancos
PICHÓN TIPO	Nidícolas

www.avesdeuruguay.com