
DORADO

LISTA ROJA DE IUCN
(LC) Preocupación menor

CLASIFICACIÓN CITES
No Incluida

(Ver referencias)



Macho

**ZONAS DE
DISTRIBUCIÓN**





Hembra



Juvenil




Juvenil macho cambiando el morfo

[\(Más imágenes\)](#)

Sonidos



Sonograma



Descargar esta
ficha

HÁBITAT



ESTATUS	TAMAÑO	PRESENCIA
RP	14 cm.	C

(Ver referencias)



ORIGEN



ORDEN	Passeriformes
FAMILIA	Thraupidae
NOMBRE CIENTÍFICO	Sicalis flaveola

Más del mismo
ORDEN

Buscar

Bibliografía

REPRODUCCIÓN

ÉPOCA	Octubre a febrero
TIPO DE REPRODUCCIÓN	Monogamia
DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS	Muy marcado. Macho amarillo oro. Hembra gris parduzco, ventral estriado de pardo (ver imágenes en ésta página)
PAREJA PERMANENTE	
HEMBRA	
MACHO	
RITUAL DE APAREAMIENTO	
NIDO POSICIÓN	Mediana altura a alto
NIDO ZONA	Donde se encuentren árboles autóctonos o no. Incluso en las ciudades
NIDO MATERIALES	Pajillas, fibras vegetales

NIDO FORMA	Taza bien elaborada en huecos o nidos de otras especies en buen estado
HUEVOS NÚMERO	Hasta 5 en una postura (puede tener dos posturas en la temporada)
HUEVOS INCUBACIÓN	
HUEVOS CARACTERÍSTICAS	Blanco celestón con manchas pardas
PICHÓN TIPO	Nidícolas
PICHÓN CON LOS PADRES	