
FRUTERO NEGRO

LISTA ROJA DE IUCN
(LC) Preocupación menor

CLASIFICACIÓN CITES
No Incluida

MENÚ - INICIO



Macho

**ZONAS DE
DISTRIBUCIÓN**



www.avesdeuruguay.com



Hembra

[\(Más imágenes\)](#)

Sonidos



Sonograma



Descargar esta
ficha

www.avesdeuruguay.com
aves.uy@gmail.com

HÁBITAT



Ribereños y de
quebrada

ESTATUS	TAMAÑO	PRESENCIA
RR	17 cm.	○

[\(Ver referencias\)](#)



ORIGEN

AUTÓCTONA

ORDEN	Passeriformes
FAMILIA	Thraupidae
NOMBRE CIENTÍFICO	Tachyphonus rufus

Más del mismo
ORDEN

REPRODUCCIÓN (No nidifica en Uruguay)

ÉPOCA	Octubre y diciembre
TIPO DE REPRODUCCIÓN	
DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS	Macho negro con hombros blancos. Hembra castaño y pardo
PAREJA PERMANENTE	
HEMBRA	

Buscar

Bibliografía

MACHO	
RITUAL DE APAREAMIENTO	
NIDO POSICIÓN	Parte espesa del monte
NIDO ZONA	Montes
NIDO MATERIALES	Fibras vegetales
NIDO FORMA	Semiesfera
HUEVOS NÚMERO	3
HUEVOS INCUBACIÓN	
HUEVOS CARACTERÍSTICAS	Crema pálido con manchas pardas
PICHÓN TIPO	Nidícola
PICHÓN CON LOS PADRES	