

MARTINETA

LISTA ROJA DE IUCN
(LC) Preocupación menor

CLASIFICACIÓN CITES
No Incluida

[MENÚ - INICIO](#)



[\(Más imágenes\)](#)

**ZONAS DE
DISTRIBUCIÓN**



Sonidos




Sonograma



[Descargar esta
ficha](#)

HÁBITAT



www.avesdeuruguay.com
aves.uy@gmail.com



ESTATUS	TAMAÑO	PESO	PRESENCIA
RN	♀ 43 cm. ♂ 41 cm.	♀ 900 gr. ♂ 800 gr.	BC

(Ver referencias)



ORIGEN



ORDEN	Struthioniformes
FAMILIA	Tinamidae
NOMBRE CIENTÍFICO	Rhynchotus rufescens rufescens

Más del mismo
ORDEN

REPRODUCCION

Buscar

Bibliografía

EPOCA	Setiembre a marzo
TIPO DE REPRODUCCIÓN	Poliandria (1 macho y 2 o más hembras). Las hembras ponen en el nido de varios machos con los cuales también se aparean
DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS	Escaso
RITUAL DE APAREAMIENTO	Discreto. La hembra persigue al macho
HEMBRA	Vigila
MACHO	Incuba y cría
NIDO POSICIÓN	Suelo
NIDO ZONA	Pradera Ecótono de bañados
NIDO MATERIALES	Vegetales Plumas
NIDO FORMA	Depresión en el suelo
HUEVOS NÚMERO	Alrededor de 10 (hembras mayores hasta 30)
HUEVOS INCUBACIÓN	21 días
HUEVOS CARACTERÍSTICAS	Marrón violáceo
PICHÓN TIPO	Nidífugos
PICHÓN CON LOS PADRES	15 días

Tiene las plumas remeras primarias de color rufo intenso, más visibles en vuelo.

La cabeza, el cuello y el pecho son canela mientras que el dorso y los flancos son barrados de negruzco.

La cabeza tiene una corona y una línea ocular negras notables.

El pico es largo y curvo.

El canto comienza siendo fuerte y "monosilábico", luego es más melancólico y de dos o tres "sílabas".

Vive en pastizales y sabanas, tiene una dieta omnívora estacional.