OSTRERO NEGRO

LISTA ROJA DE IUCN (LC) Preocupación menor

CLASIFICACIÓN CITES
No Incluída



MENÚ - INICIO

ZONAS DE DISTRIBUCIÓN



(Más imágenes

Sonidos




Descargar esta ficha

Sonograma

HÁBITAT



aves'n\@ausij'cou www:avesqentnana\'cou



(Ver referencias)



ORDEN	Charadriiformes
FAMILIA	Haematopodidae
NOMBRE CIENTÍFICO	Haematopus ater

ORIGEN



Más del mismo ORDEN

Buscar

REPRODUCCIÓN (No anida en Uruguay)

ÉPOCA	Octubre a diciembre
TIPO DE	
REPRODUCCIÓN	
DIMORFISMO SEXUAL	No existe
ADULTOS	140 OXIGUE
PAREJA	
PERMANENTE	
HEMBRA	
MACHO	
RITUAL DE	
APAREAMIENTO	
NIDO POSICIÓN	En el suelo
NIDO ZONA	Patagonia e Islas Malvinas
NIDO MATERIALES	No usa
NIDO FORMA	Hueco
HUEVOS NÚMERO	1 a 3
HUEVOS INCUBACIÓN	
HUEVOS	Crema amarronados con manchas
CARACTERÍSTICAS	rojizas
PICHÓN TIPO	
PICHÓN CON LOS	
PADRES	

Vive en playas de cantos rodados y sobre rocas.
Se alimenta de moluscos, cangrejos y peces.
Nidifica en promontorios rocosos, huecos o grietas por encima de la línea de marea alta.
Suele poner entre dos y tres huevos.
Suele ser confiado, incluso en época de cría.
Al levantar vuelo emite un fuerte llamado.
El plumaje lo ayuda a mimetizarse con las rocas oscuras de las costas en que habita.

