

PATO CANELA

LISTA ROJA DE IUCN
(LC) Preocupación menor

CLASIFICACIÓN CITES
No Incluida

MENÚ - INICIO



[\(Más imágenes\)](#)

Sonidos



Sonograma

**ZONAS DE
DISTRIBUCIÓN**



Descargar esta
ficha


HÁBITAT





ESTATUS	TAMAÑO	PESO	PRESENCIA
RN	45 cm. a 53 cm.	6,210 kg. a 7,550 kg.	BC

(Ver referencias)



ORIGEN



ORDEN	Anseriformes
FAMILIA	Anatidae
NOMBRE CIENTÍFICO	Dendrocygna bicolor

Más del mismo
ORDEN

Buscar

Bibliografía

REPRODUCCION

EPOCA	Enero a marzo
TIPO DE REPRODUCCIÓN	Monogamia

DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS	No existe
PAREJA PERMANENTE	
RITUAL DE APAREAMIENTO	Discreto
HEMBRA	Incuba
MACHO	
NIDO POSICIÓN	Suelo o hueco de árboles
NIDO ZONA	Pradera inundadas y arrozales
NIDO MATERIALES	Vegetales del lugar
NIDO FORMA	Taza con cúpula
HUEVOS NÚMERO	Aproximadamente 12
HUEVOS INCUBACIÓN	Alrededor de 20 días de incubación
HUEVOS CARACTERÍSTICAS	Blancos cremosos
PICHÓN TIPO	Nidífugos
PICHÓN CON LOS PADRES	Hasta adultos

El color canela predomina en su plumaje.

Tiene pico largo y patas grises.

Vive en zonas pantanosas, lagos de agua dulce y siempre asociado a abundante vegetación.

Se alimenta de noche de semillas, flores y demás partes de plantas.

La época reproductiva está determinada por la disponibilidad de agua.

Los nidos son montículos en la vegetación o en huecos de árboles.

Es ruidoso y emite un corto silbido.