


PATO CRESTUDO

LISTA ROJA DE IUCN
(LC) Preocupación menor

CLASIFICACIÓN CITES
No Incluida



Macho

[MENÚ - INICIO](#)

**ZONAS DE
DISTRIBUCIÓN**





Hembra

[\(Más imágenes\)](#)

Sonidos



Sonograma



Descargar esta
ficha

HÁBITAT



ESTATUS

TAMAÑO

PESO

PRESENCIA

O	♀ 75 cm. ♂ 65 cm.	1.400 gr.	R
---	----------------------	-----------	---

[\(Ver referencias\)](#)



ORIGEN



ORDEN	Anseriformes
FAMILIA	Anatidae
NOMBRE CIENTÍFICO	Sarkidiornis melanotos sylvicola

Más del mismo
ORDEN

Buscar

Bibliografía

REPRODUCCIÓN (No nidifica en Uruguay)

ÉPOCA	
TIPO DE REPRODUCCIÓN	
DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS	Macho Cabeza y cuello blanco con pintas negras, gran cresta. Hembra grisácea y sin cresta
PAREJA PERMANENTE	
HEMERA	Incuba
MACHO	
RITUAL DE APAREAMIENTO	
NIDO POSICIÓN	Mediana altura
NIDO ZONA	Árboles

NIDO MATERIALES	Plumón
NIDO FORMA	Hueco en el tronco
HUEVOS NÚMERO	8 a 12
HUEVOS INCUBACIÓN	30 días
HUEVOS CARACTERÍSTICAS	Castaño, cremoso, pálido
PICHÓN TIPO	Nidífugos
PICHÓN CON LOS PADRES	