PATO CUCHARA

LISTA ROJA DE IUCN
(LC) Preocupación menor

CLASIFICACIÓN CITES
No Incluída

MENÚ - INICIO

Macho

ZONAS DE DISTRIBUCIÓN

www.avesdeuruguay.com

Hembra

(Más imágenes)

Sonidos

Sonograma

(No disponible)

ESTATUS	TAMAÑO	PRESENCIA
VI	M: 48 cm. H: 38 cm.	PC

(Ver referencias)

Descargar esta ficha

HÁBITAT

ORIGEN

www.avesdeuruguay.com

ORDEN	Anseriformes
FAMILIA	Anatidae
NOMBRE CIENTÍFICO	Anas platalea

Más del mismo ORDEN

Buscar

Bibliografia

REPRODUCCION

EPOCA	Desde setiembre
TIPO DE REPRODUCCIÓN	Monogamia
DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS	El macho con iris blanco y plumaje más llamativo, la hembra oscuro
PAREJA PERMANENTE	
HEMBRA	
MACHO	
RITUAL DE APAREAMIENTO	Nadan en círculos uno detrás del otro, pico sumergido, agua chorreando al sacarlo
NIDO POSICIÓN	Suelo
NIDO ZONA	Cercana al bañado
NIDO MATERIALES	Vegetales con algo de plumón
NIDO FORMA	Depresión en el suelo
HUEVOS NÚMERO	Aproximadamente 10
HUEVOS INCUBACIÓN	Alrededor de 20 días de incubación
HUEVOS CARACTERÍSTICAS	Crema
PICHÓN TIPO	Nidífugos
PICHÓN CON LOS PADRES	Hasta adultos

www.avesdeuruguay.com

www.avesdeuruguay.com