

PATO MAICERO

LISTA ROJA DE IUCN
(LC) Preocupación menor

CLASIFICACIÓN CITES
No Incluida

[MENÚ - INICIO](#)



[\(Más imágenes\)](#)

[Sonidos](#)



[Sonograma](#)

[ZONAS DE
DISTRIBUCIÓN](#)



[Descargar esta
ficha](#)


[HÁBITAT](#)



ESTATUS	TAMAÑO	PRESENCIA
RN	M: 48 cm. H: 40 cm.	C

(Ver referencias)

ORIGEN



ORDEN	Anseriformes
FAMILIA	Anatidae
NOMBRE CIENTÍFICO	Anas georgica spinicauda

Más del mismo
ORDEN

REPRODUCCION	
EPOCA	Setiembre a enero
TIPO DE REPRODUCCIÓN	Monogamia

Buscar

Bibliografía

DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS	Escaso
PAREJA PERMANENTE	
HEMERA	Incuba y cría los pichones
MACHO	Cría a los pichones
RITUAL DE APAREAMIENTO	El macho nada en círculos alrededor de la hembra, levanta cola y cabeza. Voces características. Hunde el pico en el agua, dejándola escapar luego desde el pico
NIDO POSICIÓN	En el suelo
NIDO ZONA	Cerca o alejado del agua
NIDO MATERIALES	Vegetales con o sin plumón
NIDO FORMA	Depresión en el suelo
HUEVOS NÚMERO	Aproximadamente 12
HUEVOS INCUBACIÓN	Alrededor de 20 días de incubación
HUEVOS CARACTERÍSTICAS	Crema algo rosados
PICHÓN TIPO	Nidífugos
PICHÓN CON LOS PADRES	Hasta adultos