

PERDIZ DE MONTE

LISTA ROJA DE IUCN
(LC) Preocupación menor

CLASIFICACIÓN CITES
No Incluida

[MENÚ - INICIO](#)



[\(Más imágenes\)](#)

Sonidos




Sonograma

**ZONAS DE
DISTRIBUCIÓN**



Descargar esta
ficha

HÁBITAT



ESTATUS	TAMAÑO	PESO	PRESENCIA
RN	♀ 30 ♂ 25	♀ 400 ♂ 500	R

(Ver referencias)



ORIGEN



ORDEN	Struthioniformes
FAMILIA	Tinamidae
NOMBRE CIENTÍFICO	Crypturellus obsoletus obsoletus

Más del
mismo
ORDEN

Buscar

REPRODUCCIÓN

ÉPOCA	
TIPO DE REPRODUCCIÓN	
DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS	No existe
PAREJA PERMANENTE	
HEMBRA	
MACHO	Empolla y cría
RITUAL DE APAREAMIENTO	
NIDO POSICIÓN	En el suelo
NIDO ZONA	Montes de mata atlántica
NIDO MATERIALES	
NIDO FORMA	
HUEVOS NÚMERO	4 o 5
HUEVOS INCUBACIÓN	
HUEVOS CARACTERÍSTICAS	Color chocolate brillantes
PICHÓN TIPO	Nidífugos
PICHÓN CON LOS PADRES	