

---

---

# CAPUCHINO CORONA GRIS

**LISTA ROJA DE IUCN  
(VU) Vulnerable**

**CLASIFICACIÓN CITES  
No Incluida**

(Ver referencias)

---

---



Macho

---

**ZONAS DE  
DISTRIBUCIÓN**





Hembra



Juvenil macho

[\(Más imágenes\)](#)

## Sonidos



## Sonograma



Descargar esta  
ficha

---

HÁBITAT



ESTATUS	TAMAÑO	PRESENCIA
RV	11 cm.	PC

(Ver referencias)



### ORIGEN



<b>ORDEN</b>	Passeriformes
<b>FAMILIA</b>	Thraupidae
<b>NOMBRE CIENTÍFICO</b>	Sporophila cinnamomea



## REPRODUCCIÓN

<b>ÉPOCA</b>	Diciembre a febrero
<b>TIPO DE REPRODUCCIÓN</b>	Monogamia
<b>DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS</b>	Marcado. Macho castaño oscuro con corona gris. Hembra similar a las de otros sporophilas, pardusca acanelada
<b>PAREJA PERMANENTE</b>	



<b>HEMBRA</b>	
<b>MACHO</b>	
<b>RITUAL DE APAREAMIENTO</b>	
<b>NIDO POSICIÓN</b>	Bajo, cerca del suelo. Enlazado a los tallos vegetales
<b>NIDO ZONA</b>	Pastizales húmedos, ecotonos de bañados
<b>NIDO MATERIALES</b>	Fibras vegetales
<b>NIDO FORMA</b>	Tacita bien construída
<b>HUEVOS NÚMERO</b>	Aproximadamente 2 o 3
<b>HUEVOS INCUBACIÓN</b>	
<b>HUEVOS CARACTERÍSTICAS</b>	Blancos con pintas negruscas
<b>PICHÓN TIPO</b>	Nidícolas
<b>PICHÓN CON LOS PADRES</b>	