
CARANCHO

LISTA ROJA DE IUCN
(LC) Preocupación menor

CLASIFICACIÓN CITES
Apéndice II

MENÚ - INICIO



Adulto

**ZONAS DE
DISTRIBUCIÓN**





Juvenil



[\(Más imágenes\)](#)

Sonidos



Sonograma



Descargar esta
ficha

HÁBITAT



ESTATUS

TAMAÑO

PESO

ENVERGADURA

PRESENCIA

ORIGEN

RN

58

1,250 a
1,600 kg108 cm. a 144
cm.

C

AUTÓCTONA

[\(Ver referencias\)](#)

ORDEN

Falconiformes

FAMILIA

Falconidae

NOMBRE CIENTÍFICO

Caracara (Polyborus) plancus plancus

Más del
mismo
ORDEN

Buscar

Bibliografía

REPRODUCCIÓN

ÉPOCA	A partir de agosto
TIPO DE REPRODUCCIÓN	Monogamia
DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS	Escaso. Macho más pequeño que la hembra
PAREJA PERMANENTE	
HEMBRA	
MACHO	
RITUAL DE APAREAMIENTO	Compleja ritual. vocalización típica y fuerte, cabeza hacia atrás
NIDO POSICIÓN	Más de 8 metros de altura
NIDO ZONA	Árboles de pradera y montes
NIDO MATERIALES	Ramas y restos de cadáveres tapizado de lana, crines bosta de vaca y elementos de uso humano. Se reusa

NIDO FORMA	Plataforma
HUEVOS NÚMERO	2 a 4
HUEVOS INCUBACIÓN	30 días
HUEVOS CARACTERÍSTICAS	Blanco sucios, muy manchados de rojo oscuro (casi tapados)
PICHÓN TIPO	Nidícolas
PICHÓN CON LOS PADRES	

Habita zonas abiertas y periferia de montes.

Una cara parcialmente desprovista de plumas, un cuello largo, pico fuerte, comprimido lateralmente y las características de sus patas y dedos señalan que este rapaz tiene hábitos oportunistas, que además, está adaptado al consumo de carroña.

Es frecuente hallarlo a los costados de las rutas y caminos ya que allí encuentra restos de animales atropellados de los que se alimenta.

A diferencia de los halcones verdaderos construye su nido y lo ubica en árboles o arbustos.

Cada hembra pone de 2 a 4 huevos de color pardo rojizo.

Luego de un mes de incubación nacen las crías.

Realiza vocalizaciones frecuentes y de una forma característica, echando el cuello hacia atrás.

Las plumas presentes en la corona y en la nuca forman una distintiva cresta.