

---

---

# COLUDO CHICO

**LISTA ROJA DE IUCN**  
**(LC) Preocupación menor**

**CLASIFICACIÓN CITES**  
**No Incluida**

[MENÚ - INICIO](#)



[\(Más imágenes\)](#)

**Sonidos**



**Sonograma**

---

**ZONAS DE  
DISTRIBUCIÓN**



Descargar esta  
ficha

---

**HÁBITAT**



ESTATUS	TAMAÑO	PRESENCIA
RN	17 cm.	PC

[\(Ver referencias\)](#)



ORIGEN



ORDEN	Passeriforme
FAMILIA	Thraupidae

**NOMBRE CIENTÍFICO**

Emberizoides ypiranganus

[Más del mismo ORDEN](#)

## REPRODUCCIÓN

<b>ÉPOCA</b>	De octubre a enero
<b>TIPO DE REPRODUCCIÓN</b>	
<b>DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS</b>	No existe
<b>PAREJA PERMANENTE</b>	
<b>HEMERA</b>	
<b>MACHO</b>	
<b>RITUAL DE APAREAMIENTO</b>	
<b>NIDO POSICIÓN</b>	Arbustos
<b>NIDO ZONA</b>	Húmedas
<b>NIDO MATERIALES</b>	Tallos de yuyos, fibras vegetales y hojas.
<b>NIDO FORMA</b>	Taza
<b>HUEVOS NÚMERO</b>	3
<b>HUEVOS INCUBACIÓN</b>	
<b>HUEVOS CARACTERÍSTICAS</b>	
<b>PICHÓN TIPO</b>	Nidícola
<b>PICHÓN CON LOS PADRES</b>	

[Buscar](#)[Bibliografía](#)