

ESTORNINO PINTO

Está incluido en la lista "100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo" de la IUCN

LISTA ROJA DE IUCN
(LC) Preocupación menor

CLASIFICACIÓN CITES
No Incluida



Adulto

[MENÚ - INICIO](#)

**ZONAS DE
DISTRIBUCIÓN**





Juvenil

[\(Más imágenes\)](#)

Sonidos



Descargar
esta ficha

HÁBITAT



Sonograma




www.avesdeuruguay.com
aves.uy@gmail.com

ESTATUS	TAMAÑO	PESO	PRESENCIA
I	20 cm.	75 gr.	R

[\(Ver referencias\)](#)

ORIGEN

EXÓTICA
ASILVESTRA



HABITAT

www.avesdeuruguay.com
aves.uy@gmail.com

- Residente
- Raro
- Introducido
- Endémico
- Extinto

ORDEN	Passeriformes
FAMILIA	Sturnidae
NOMBRE CIENTÍFICO	Sturnus vulgaris

Más del mismo
ORDEN

Buscar

Bibliografía

REPRODUCCIÓN

ÉPOCA	Desde octubre
TIPO DE REPRODUCCIÓN	
DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS	Escaso, en época de reproducción. Macho pecho sin motas, base de la mandíbula inferior gris azulada. Hembra pecho con algunas manchas en el pecho y base del pico blanco amarillento
PAREJA PERMANENTE	
HEMBRA	Termina con la construcción del nido y empolla
MACHO	Comienza con la construcción del nido y empolla
RITUAL DE APAREAMIENTO	
NIDO POSICIÓN	
NIDO ZONA	Edificios y árboles
NIDO MATERIALES	Ramitas, hierbas, musgo, lana y plumas
NIDO FORMA	Taza desordenada
HUEVOS NÚMERO	Promedio 6 (se conocen nidos con 9)
HUEVOS INCUBACIÓN	Quince días
HUEVOS CARACTERÍSTICAS	Azulados
PICHÓN TIPO	Nidícolas
PICHÓN CON LOS PADRES	22 días