
GARGANTILLO

LISTA ROJA DE IUCN
(LC) Preocupación menor

CLASIFICACIÓN CITES
No Incluida

(Ver referencias)



Macho

ZONAS DE DISTRIBUCIÓN





Hembra



Juvenil

[\(Más imágenes\)](#)

Sonidos



Sonograma



Descargar esta
ficha



HÁBITAT



ESTATUS	TAMAÑO	PRESENCIA
RV	11 cm.	BC

(Ver referencias)



ORIGEN



ORDEN	Passeriformes
FAMILIA	Thraupidae
NOMBRE CIENTÍFICO	Sporophila caerulescens

Más del mismo
ORDEN

REPRODUCCIÓN

ÉPOCA	Noviembre a enero
TIPO DE REPRODUCCIÓN	Monogamia
DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS	Muy marcado. Macho con dorso gris oscuro, en el cuello la gargantilla negra, ventral blanco. La hembra pardusca sin la

Buscar

Bibliografía

	gargantilla (ver imágenes en ésta página)
PAREJA PERMANENTE	
HEMERA	
MACHO	
RITUAL DE APAREAMIENTO	
NIDO POSICIÓN	Alto en los árboles
NIDO ZONA	Praderas con árboles, chacras y montes
NIDO MATERIALES	Finas fibras vegetales unidas por tela de arañas. Unido a los tallos de las plantas
NIDO FORMA	Tacita
HUEVOS NÚMERO	3
HUEVOS INCUBACIÓN	11 días aproximadamente
HUEVOS CARACTERÍSTICAS	Blancos con pintas pardas y negras
PICHÓN TIPO	Nidícolas
PICHÓN CON LOS PADRES	