

LORO CABEZA NEGRA

LISTA ROJA DE IUCN
(LC) Preocupación menor

CLASIFICACIÓN CITES
Apéndice II



[\(Más imágenes\)](#)

Sonidos



Sonograma

MENÚ - INICIO

**ZONAS DE
DISTRIBUCIÓN**



Descargar esta
ficha

HÁBITAT



ESTATUS	TAMAÑO	PESO	PRESENCIA
I	34 cm.	140 gr.	R

(Ver referencias)



ORIGEN



Más del mismo
ORDEN

ORDEN	Psittaciformes
FAMILIA	Psittacidae
NOMBRE CIENTÍFICO	Nandayus nenday

Buscar

Bibliografía

REPRODUCCIÓN

ÉPOCA

Octubre a diciembre

TIPO DE REPRODUCCIÓN	Monogamia
DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS	No existe
PAREJA PERMANENTE	
HEMBRA	
MACHO	
RITUAL DE APAREAMIENTO	
NIDO POSICIÓN	
NIDO ZONA	Montes
NIDO MATERIALES	
NIDO FORMA	Hueco en troncos
HUEVOS NÚMERO	4
HUEVOS INCUBACIÓN	23 días
HUEVOS CARACTERÍSTICAS	Blancos
PICHÓN TIPO	Nidícolas
PICHÓN CON LOS PADRES	

De tamaño mediano, algo estilizado, presenta plumaje general verde, alas azules y cabeza negra.

Se alimenta de frutos de palmeras y también de cultivos, por lo que se lo puede considerar como plaga.

Conforma bandadas pequeñas o medianas para buscar alimento.

Nidifica en huecos de árboles.

Los juveniles se mantienen en el grupo familiar hasta la siguiente época reproductiva.