

MOSQUETA ESTRIADA

LISTA ROJA DE IUCN
(LC) Preocupación menor

CLASIFICACIÓN CITES
No Incluida



[\(Más imágenes\)](#)

Sonidos



Sonograma

[MENÚ - INICIO](#)

ZONAS DE DISTRIBUCIÓN



[Descargar esta
ficha](#)

[HÁBITAT](#)



ESTATUS	TAMAÑO	PRESENCIA
RV	13 cm.	BC

(Ver referencias)



ORIGEN



ORDEN	Passeriformes
FAMILIA	Tyrannidae
NOMBRE CIENTÍFICO	Myiophobus fasciatus flammiceps

Más del mismo
ORDEN

REPRODUCCIÓN

Buscar

ÉPOCA	Octubre a enero
TIPO DE REPRODUCCIÓN	Monogamia
DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS	No existe
PAREJA PERMANENTE	
HEMERA	
MACHO	
RITUAL DE APAREAMIENTO	
NIDO POSICIÓN	A baja altura. Colgado de las ramas (muchas veces de la punta)
NIDO ZONA	Ecotonos de espejos de agua. Con vegetación enmarañada
NIDO MATERIALES	Fibras vegetales tejidas con tela de arañas interiormente forrado de raicillas
NIDO FORMA	Taza con largas fibras vegetales colgantes
HUEVOS NÚMERO	Aproximadamente 2
HUEVOS INCUBACIÓN	Aproximadamente 15 días
HUEVOS CARACTERÍSTICAS	Creimosos con pintas u manchas marrones y grises principalmente en el polo grueso
PICHÓN TIPO	Nidícolas. Abandonan el nido a los 15 días aproximadamente
PICHÓN CON LOS PADRES	