
PATO CARA BLANCA

LISTA ROJA DE IUCN
(LC) Preocupación menor

CLASIFICACIÓN CITES
No Incluida

MENÚ - INICIO



**ZONAS DE
DISTRIBUCIÓN**



[\(Más imágenes\)](#)

Sonidos



Sonograma



Descargar esta
ficha

HÁBITAT



ESTATUS	TAMAÑO	PRESENCIA
RP	M; 46 cm. H: 38 cm.	BC

ORIGEN



(Ver referencias)



ORDEN	Anseriformes
FAMILIA	Anatidae
NOMBRE CIENTÍFICO	Dendrocygna viduata

Más del mismo
ORDEN

REPRODUCCION

EPOCA	Enero a marzo
TIPO DE REPRODUCCIÓN	Monogamia

Buscar

Bibliografía

DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS	No existe
RITUAL DE APAREAMIENTO	Discreto
PAREJA PERMANENTE	
HEMERA	Incuba y cuida los pichones
MACHO	Cuida los pichones
NIDO POSICIÓN	Suelo
NIDO ZONA	Pradera inundadas y arrozales
NIDO MATERIALES	Vegetales del lugar
NIDO FORMA	Taza con cúpula
HUEVOS NÚMERO	Aproximadamente 10
HUEVOS INCUBACIÓN	Alrededor de 20 días de incubación
HUEVOS CARACTERÍSTICAS	Blancos
PICHÓN TIPO	Nidífugos
PICHÓN CON LOS PADRES	Hasta adulto