PECHO COLORADO

LISTA ROJA DE IUCN
(LC) Preocupación menor

CLASIFICACIÓN CITES
No Incluída

(Ver referencias)

Macho adulto

ZONAS DE DISTRIBUCIÓN

www.avesdeuruguay.com

Hembra adulta

Juvenil

(Más imágenes)

Sonidos

Sonograma

Descargar esta ficha

HÁBITAT

www.avesdeuruguay.com

Praderas

ESTATUS	TAMAÑO	PRESENCIA
RP	19 cm.	BC

ORIGEN

AUTÓCTONA

(Ver referencias)

ORDEN	Passeriformes
FAMILIA	Icteridae
NOMBRE CIENTÍFICO	Sturnella superciliaris

Más del mismo ORDEN

Buscar

Bibliografía

REPRODUCCIÓN

ÉPOCA	Octubre a enero
TIPO DE REPRODUCCIÓN	Monogamia
DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS	Bastante notorio. Macho dorso negro y pecho rojo. Hembra dorso pardo y pecho rosado
PAREJA PERMANENTE	

www.avesdeuruguay.com

HEMBRA	
MACHO	
RITUAL DE APAREAMIENTO	Macho delimita territorio donde la hembra se oculta. El macho vuela hacia arriba, abre la cola y se deja caer planeando y cantando
NIDO POSICIÓN	En el suelo
NIDO ZONA	Pastizales bajos y campos cultivados
NIDO MATERIALES	
NIDO FORMA	Taza
HUEVOS NÚMERO	4 o 5
HUEVOS INCUBACIÓN	
HUEVOS CARACTERÍSTICAS	Verdosos claros con pintas pardas claras
PICHÓN TIPO	Nidícolas
PICHÓN CON LOS PADRES	

www.avesdeuruguay.com