
TORDO PICO CORTO

LISTA ROJA DE IUCN
(LC) Preocupación menor

CLASIFICACIÓN CITES
No Incluida

MENÚ - INICIO



Adulto

**ZONAS DE
DISTRIBUCIÓN**





Juvenil en principio de cambio de plumaje



Juvenil al final de cambio de plumaje

[\(Más imágenes\)](#)

Sonidos



Sonograma



Descargar esta
ficha

aves.uy@gmail.com
a www.avesdeuruguay.com

HÁBITAT



Montes autóctonos



Praderas

ESTATUS	TAMAÑO	PRESENCIA
RN	19 cm.	BC

[\(Ver referencias\)](#)



ORIGEN



ORDEN	Passeriformes
FAMILIA	Icteridae
NOMBRE CIENTÍFICO	Molothrus rufoaxillaris

Más del mismo ORDEN

REPRODUCCIÓN (Parásito)

ÉPOCA	Noviembre y febrero
TIPO DE REPRODUCCIÓN	Monogamia
DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS	No existe
PAREJA PERMANENTE	
HEMBRA	

Buscar

Bibliografía

MACHO	
RITUAL DE APAREAMIENTO	El macho canta, baja la cabeza esponja el plumaje y deja colgar las alas
NIDO POSICIÓN	Variable
NIDO ZONA	Praderas arboladas y montes ribereños
NIDO MATERIALES	
NIDO FORMA	
HUEVOS NÚMERO	1 a 6 huevos en cada nido (esta especie parásita al músico casi exclusivamente)
HUEVOS INCUBACIÓN	
HUEVOS CARACTERÍSTICAS	Crema rosáceos con manchas castañas
PICHÓN TIPO	Nidícolas
PICHÓN CON LOS PADRES	