

TUQUITO RAYADO

LISTA ROJA DE IUCN
(LC) Preocupación menor

CLASIFICACIÓN CITES
No Incluida



[\(Más imágenes\)](#)

Sonidos



Sonograma

[MENÚ - INICIO](#)

ZONAS DE DISTRIBUCIÓN



[Descargar esta
ficha](#)

[HÁBITAT](#)



ESTATUS	TAMAÑO	PRESENCIA
RV	18 cm.	R

[\(Ver referencias\)](#)



ORIGEN



ORDEN	Passeriformes
FAMILIA	Tyrannidae
NOMBRE CIENTÍFICO	Empidonomus varius varius

Más del mismo
ORDEN

REPRODUCCIÓN

Buscar

Bibliografía

ÉPOCA	Fines de octubre a enero
TIPO DE REPRODUCCIÓN	
DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS	No existe
PAREJA PERMANENTE	
HEMERA	
MACHO	
RITUAL DE APAREAMIENTO	
NIDO POSICIÓN	En ramas salientes de los árboles
NIDO ZONA	Montes de quebrada y ribereños
NIDO MATERIALES	Palitos, en el interior se ven plumas, hierbas y líquenes
NIDO FORMA	Plataforma
HUEVOS NÚMERO	Tres
HUEVOS INCUBACIÓN	15 días
HUEVOS CARACTERÍSTICAS	Crema o blancos con pintas castañas y grises menos abundantes en el polo agudo
PICHÓN TIPO	Nidícola
PICHÓN CON LOS PADRES	30 días